

Name	Analog	DN, mm	PN, Mpa	t° C	Media	Drive	L, mm	H, mm	Weight w/o drive, kg
V.1.5.6/10.2-150-4	887-150-K3	150	4	545	steam	Gear 3:1	550	790	426
V.1.5.6/4.2-150-4	887-150-Ц3	150	4	545	steam	Gear 3:1	550	1026	426
V.1.5.1/16.2-150-4	887-150-Э	150	4	545	steam	793-Э-0-II	550	1107	426
V.1.5.1/22.2-150-4	887-150-ЭД	150	4	545	steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	550	1175	458
V.1.5.1/19.2-150-4	887-150-ЭМ	150	4	545	steam	H-B-08 Y2	550	1258	444
V.1.5.1/23.2-150-4	887-150-ЭН	150	4	545	steam	ЭП-3-630-24-B-O-A-Y1	550	1231	444
V.1.5.1/24.2-150-4	887-150-ЭС	150	4	545	steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	550	1454	444
V.1.5.1/25.2-150-4	887-150-ЭЧ	150	4	545	steam	ПЭМ-B2 630 25 36 M Y2	550	1358	444
V.1.5.5/1.2-150-4	1156-150-M	150	4	545	steam	-	460	663	-
V.1.5.6/11.2-150-4	1156-150-K3A	150	4	545	steam	Gear 2:1	460	673	164
V.1.5.6/5.2-150-4	1156-150-Ц3A	150	4	545	steam	Gear 2:1	460	896	164
V.1.5.1/16.2-150-4-01	1156-150-Э	150	4	545	steam	792-Э-0a	460	1019	164
V.1.5.1/22.2-150-4-01	1156-150-ЭД	150	4	545	steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	460	1019	179
V.1+12:15.5/19.2-150-4-01	1156-150-ЭМ	150	4	545	steam	H-B1-08 Y2	460	1108	172
V.1.5.1/23.2-150-4-01	1156-150-ЭН	150	4	545	steam	ЭП-3-300-25-B1-O-A-Y1	460	1005	172
V.1.5.1/24.2-150-4-01	1156-150-ЭС	150	4	545	steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	460	1384	172
V.1.5.1/25.2-150-4-01	1156-150-ЭЧ	150	4	545	steam	ПЭМ-B1M Y2	460	1315	172
V.1.5.1/18.2-150-4	1156-150-ЭА	150	4	545	steam	792-Э-0a	460	862	-
V.1.5.1/21.2-150-4	1156-150-ЭК	150	4	545	steam	MODACT MON 52032.12C2N	460	986	-
V.1.5.6/10.2-250-4	1017-250-K3	250	4	545	steam	Gear 3:1	650	964	538
V.1.5.6/4.2-250-4	1017-250-Ц3	250	4	545	steam	Gear 3:1	650	1200	538
V.1.5.1/16.2-250-4	1017-250-Э	250	4	545	steam	793-Э-0-II	650	1281	538
V.1.5.1/22.2-250-4	1017-250-ЭД	250	4	545	steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	650	1298	571
V.1.5.1/19.2-250-4	1017-250-ЭМ	250	4	545	steam	H-B-08 Y2	650	1517	557
V.1.5.1/23.2-250-4	1017-250-ЭН	250	4	545	steam	ЭП-3-630-24-B-O-A-Y1	650	1490	557
V.1.5.1/24.2-250-4	1017-250-ЭС	250	4	545	steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	650	1713	557
V.1.5.1/25.2-250-4	1017-250-ЭЧ	250	4	545	steam	ПЭМ-B2 630 25 36 M Y2	650	1617	557
V.1.5.1/21.2-250-4	1017-250-ЭК	250	4	545	steam	MODACT MON 52033.7211NF	650	1370	-
V.1.5.1/20.2-250-4	1017-250-ЭМБ	250	4	545	steam	B-B-02 Y1	650	1690	-
V.1.5.6/10.2-350-4	850-350-K3	350	4	545	steam	Gear 3:1	850	1304	1066
V.1.5.6/4.2-350-4	850-350-Ц3	350	4	545	steam	Gear 3:1	850	1450	1066
V.1.5.1/16.2-350-4	850-350-Э	350	4	545	steam	795-Э-0-II	850	1694	1066
V.1.+G34+31.34+32.34+31.34	850-350-ЭД	350	4	545	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	850	1648	1106
V.1.5.1/19.2-350-4	850-350-ЭМ	350	4	545	steam	H-Г-14 Y2	850	1892	1101
V.1.5.1/23.2-350-4	850-350-ЭН	350	4	545	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	850	1788	1101
V.1.5.1/24.2-350-4	850-350-ЭС	350	4	545	steam	Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4	850	1851	1101
V.1.5.1/25.2-350-4	850-350-ЭЧ	350	4	545	steam	ПЭМ-B66 1500 25 216 M Y2	850	1879	1101
V.1.5.6/10.2-400-4	850-400-K3	400	4	545	steam	Gear 3:1	1000	1906	2027
V.1.5.6/4.2-400-4	850-400-Ц3	400	4	545	steam	Gear 3:1	1000	2150	2027
V.1.5.1/16.2-400-4	850-400-Э	400	4	545	steam	795-Э-0-II-01	1000	2104	2027
V.1.5.1/22.2-400-4	850-400-ЭД	400	4	545	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	1000	2348	2067
V.1.5.1/19.2-400-4	850-400-ЭМ	400	4	545	steam	H-Г-14 Y2	1000	2242	2062
V.1.5.1/23.2-400-4	850-400-ЭН	400	4	545	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	1000	2305	2062
V.1.5.1/24.2-400-4	850-400-ЭС	400	4	545	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	1000	2333	2062
V.1.5.1/25.2-400-4	850-400-ЭЧ	400	4	545	steam	ПЭМ-B66 1500 25 216 M Y2	1000	1760	2062
V.1.5.6/10.2-450-4	850-450-K3	450	4	545	steam	Gear 3:1	1000	1906	2078
V.1.5.6/4.2-450-4	850-450-Ц3	450	4	545	steam	Gear 3:1	1000	1906	2078
V.1.5.1/16.2-450-4	850-450-Э	450	4	545	steam	795-Э-0-II-01	1000	2150	2078
V.1.5.1/22.2-450-4	850-450-ЭД	450	4	545	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	1000	2104	2118
V.1.5.1/19.2-450-4	850-450-ЭМ	450	4	545	steam	H-Г-14 Y2	1000	2348	2213
V.1.5.1/23.2-450-4	850-450-ЭН	450	4	545	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	1000	2242	2213
V.1.5.1/24.2-450-4	850-450-ЭС	450	4	545	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	1000	2306	2213
V.1.5.1/25.2-450-4	850-450-ЭЧ	450	4	545	steam	ПЭМ-B66 1500 25 216 M Y2	1000	2333	2213
V.1.5.5/1.2-80-6,3	2c-35-1	80	6,3	425	water-steam	-	350	488	-
V.1.5.6/10.2-80-6,3	2c-34-1	80	6,3	425	water-steam	Gear 2:1	350	430	-
V.1.5.6/4.2-80-6,3	2c-33-1	80	6,3	425	water-steam	Gear 2:1	350	643	-
V.1.5.1/22.2-80-6,3	2c-34-1ЭД	80	6,3	425	water-steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	350	809	75
V.1.5.1/19.2-80-6,3	2c-34-1ЭМ	80	6,3	425	water-steam	H-B1-08 Y2	350	933	75
V.1.5.1/23.2-80-6,3	2c-34-1ЭН	80	6,3	425	water-steam	ЭП-3-300-25-B1-O-A-Y1	350	870	75
V.1.5.1/24.2-80-6,3	2c-34-1ЭС	80	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	350	1209	75
V.1.5.1/25.2-80-6,3	2c-34-1ЭЧ	80	6,3	425	water-steam	ПЭМ-B2M Y2	350	1140	75
V.1.5.1/16.2-80-6,3	2c-34-1Э	80	6,3	425	water-steam	792-Э-0a-04	350	720	75
V.1.5.5/1.2-100-6,3	2c-35-2	100	6,3	425	water-steam	-	350	488	-
V.1.5.6/4.2-100-6,3	2c-33-2	100	6,3	425	water-steam	Gear 2:1	350	643	-
V.1.5.6/10.2-100-6,3	2c-34-2	100	6,3	425	water-steam	Gear 2:1	350	430	-
V.1.5.1/22.2-100-6,3	2c-34-2ЭД	100	6,3	425	water-steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	350	809	75
V.1.5.1/19.2-100-6,3	2c-34-2ЭМ	100	6,3	425	water-steam	H-B1-08 Y2	350	933	75
V.1.5.1/23.2-100-6,3	2c-34-2ЭН	100	6,3	425	water-steam	ЭП-3-300-25-B1-O-A-Y1	350	870	75
V.1.5.1/24.2-100-6,3	2c-34-2ЭС	100	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	350	1209	75
V.1.5.1/25.2-100-6,3	2c-34-2ЭЧ	100	6,3	425	water-steam	ПЭМ-B2M Y2	350	1140	75

V.1.5.1/16.2-100-6,3	2с-34-2Э	100	6,3	425	water-steam	792-Э-0а-04	350	720	75
V.1.5.5/1.2-150-6,3	2с-25-1Н	150	6,3	425	water-steam	-	450	661	-
V.1.5.6/10.2-150-6,3	2с-27-1	150	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	450	603	-
V.1.5.6/4.2-150-6,3	2с-26-1	150	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	450	816	-
V.1.5.1/19.2-150-6,3	2с-27-1ЭМ	150	6,3	425	water-steam	Н-Б1-08 У2	450	1004	202
V.1.5.1/22.2-150-6,3	2с-27-1ЭД	150	6,3	425	water-steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	450	1004	202
V.1.5.1/23.2-150-6,3	2с-27-1ЭН	150	6,3	425	water-steam	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	450	1004	202
V.1.5.1/24.2-150-6,3	2с-27-1ЭС	150	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	450	1383	202
V.1.5.1/25.2-150-6,3	2с-27-1ЭЧ	150	6,3	425	water-steam	ПЭМ-Б2М У2	450	1467	202
V.1.5.1/16.2-150-6,3	2с-27-1Э	150	6,3	425	water-steam	792-Э-0а-04	450	865	202
V.1.5.5/1.2-200-6,3	2с-25-2Н	200	6,3	425	water-steam	-	550	661	-
V.1.5.6/10.2-200-6,3	2с-27-2Н	200	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	550	603	-
V.1.5.6/4.2-200-6,3	2с-26-2Н	200	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	550	816	-
V.1.5.1/22.2-200-6,3	2с-27-2ЭД	200	6,3	425	water-steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	550	983	233
V.1.5.1/19.2-200-6,3	2с-27-2ЭМ	200	6,3	425	water-steam	Н-Б1-08 У2	550	1107	233
V.1.5.1/23.2-200-6,3	2с-27-2ЭН	200	6,3	425	water-steam	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	550	1004	233
V.1.5.1/24.2-200-6,3	2с-27-2ЭС	200	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	550	1324	233
V.1.5.1/25.2-200-6,3	2с-27-2ЭЧ	200	6,3	425	water-steam	ПЭМ-Б2М У2	550	1314	233
V.1.5.1/16.2-200-6,3	2с-27-2Э	200	6,3	425	water-steam	792-Э-0а-04	550	865	233
V.1.5.6/10.2-250-6,3	2с-27-3Н	250	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	650	856	-
V.1.5.6/4.2-250-6,3	2с-26-3Н	250	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	650	1017	-
V.1.5.1/22.2-250-6,3	2с-27-3ЭД	250	6,3	425	water-steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	650	1165	412
V.1.5.1/19.2-250-6,3	2с-27-3ЭМ	250	6,3	425	water-steam	Н-Г-11 У2	650	1525	412
V.1.5.1/23.2-250-6,3	2с-27-3ЭН	250	6,3	425	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1419	512
V.1.5.1/24.2-250-6,3	2с-27-3ЭС	250	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1617	412
V.1.5.1/25.2-250-6,3	2с-27-3ЭЧ	250	6,3	425	water-steam	ПЭМ-Б64 1500 25 36 М У2	650	1510	412
V.1.5.1/16.2-250-6,3	2с-27-3Э	250	6,3	425	water-steam	793-Э-0а-04	650	1150	412
V.1.5.6/10.2-300-6,3	2с-27-4Н	300	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	750	856	356
V.1.5.6/4.2-300-6,3	2с-26-4Н	300	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	750	1017	374
V.1.5.1/22.2-300-6,3	2с-27-4ЭД	300	6,3	425	water-steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	750	1165	448
V.1.5.1/19.2-300-6,3	2с-27-4ЭМ	300	6,3	425	water-steam	Н-Г-11 У2	750	1525	448
V.1.5.1/23.2-300-6,3	2с-27-4ЭН	300	6,3	425	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	750	1419	448
V.1.5.1/24.2-300-6,3	2с-27-4ЭС	300	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	750	1620	448
V.1.5.1/25.2-300-6,3	2с-27-4ЭЧ	300	6,3	425	water-steam	ПЭМ-Б64 1500 25 36 М У2	750	1510	448
V.1.5.1/16.2-300-6,3	2с-27-4Э	300	6,3	425	water-steam	793-Э-0а-04	750	1150	448
V.1.5.6/4.2-350-6,3	1533-350-Ц3	350	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	850	981	620
V.1.5.6/10.2-350-6,3	1533-350-К3	350	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	850	1143	620
V.1.5.1/23.2-350-6,3	1533-350-ЭН	350	6,3	425	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	850	1545	630
V.1.5.1/22.2-350-6,3	1533-350-ЭД	350	6,3	425	water-steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	850	1291	630
V.1.5.1/19.2-350-6,3	1533-350-ЭМ	350	6,3	425	water-steam	Н-Г-11 У2	850	1651	630
V.1.5.1/24.2-350-6,3	1533-350-ЭС	350	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	850	1636	630
V.1.5.1/25.2-350-6,3	1533-350-ЭЧ	350	6,3	425	water-steam	ПЭМ-Б64 1500 25 36 М У2	850	1636	630
V.1.5.6/10.2-350-6,3-01	2с-27-5Н	350	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	850	981	-
V.1.5.6/4.2-350-6,3-01	2с-26-5Н	350	6,3	425	water-steam	Gear 3:1	850	1143	-
V.1.5.1/22.2-350-6,3-01	2с-ЭД-5	350	6,3	425	water-steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	850	1291	630
V.1.5.1/19.2-350-6,3-01	2с-ЭМ-5	350	6,3	425	water-steam	Н-Г-11 У2	850	1651	630
V.1.5.1/23.2-350-6,3-01	2с-ЭН-5	350	6,3	425	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	850	1545	630
V.1.5.1/24.2-350-6,3-01	2с-ЭС-5	350	6,3	425	water-steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	850	1636	630
V.1.5.1/25.2-350-6,3-01	2с-ЭЧ-5	350	6,3	425	water-steam	ПЭМ-Б64 1500 25 36 М У2	850	1636	630
V.1.5.1/16.2-350-6,3	2с-Э-5	350	6,3	425	water-steam	793-Э-0а-04	850	1185	630
V.1.5.5/1.2-100-9,8	1123-100-М-01	100	9,8	540	steam	822-КЭ-0	400	830	-
V.1.5.6/10.2-100-9,8	1123-100-К3-01	100	9,8	540	steam	Gear 2:1	400	673	164
V.1.5.6/4.2-100-9,8	1123-100-Ц3-01	100	9,8	540	steam	Gear 2:1	400	896	164
V.1.5.1/16.2-100-9,8	1123-100-Э-01	100	9,8	540	steam	792-Э-0а	400	1019	164
V.1.5.1/22.2-100-9,8	1123-100-ЭД-01	100	9,8	540	steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	400	1019	179
V.1.5.1/19.2-100-9,8	1123-100-ЭМ-01	100	9,8	540	steam	Н-Б1-08 У2	400	1108	172
V.1.5.1/23.2-100-9,8	1123-100-ЭН-01	100	9,8	540	steam	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	400	1005	172
V.1.5.1/24.2-100-9,8	1123-100-ЭС-01	100	9,8	540	steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	400	1325	172
V.1.5.1/25.2-100-9,8	1123-100-ЭЧ-01	100	9,8	540	steam	ПЭМ-Б2М У2	400	1315	172
V.1.5.1/21.2-100-9,8	1123-100-ЭК-01	100	9,8	540	steam	MODACT MON 52032.12C2N	400	986	-
V.1.5.5/1.2-125-9,8	1156-125-М	125	9,8	540	steam	-	460	663	-
V.1.5.6/11.2-125-9,8	1156-125-К3А	125	9,8	540	steam	Gear 2:1	460	673	164
V.1.5.6/5.2-125-9,8	1156-125-Ц3А	125	9,8	540	steam	Gear 2:1	460	896	164
V.1.5.1/16.2-125-9,8	1156-125-Э	125	9,8	540	steam	792-Э-0а	460	1019	164
V.1.5.1/22.2-125-9,8	1156-125-ЭД	125	9,8	540	steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	460	1019	179
V.1.5.1/19.2-125-9,8	1156-125-ЭМ	125	9,8	540	steam	Н-Б1-08 У2	460	1108	172
V.1.5.1/23.2-125-9,8	1156-125-ЭН	125	9,8	540	steam	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	460	1005	172
V.1.5.1/24.2-125-9,8	1156-125-ЭС	125	9,8	540	steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	460	1325	172
V.1.5.1/25.2-125-9,8	1156-125-ЭЧ	125	9,8	540	steam	ПЭМ-Б1М У2	460	1315	172
V.1.5.1/21.2-125-9,8	1156-125-ЭК	125	9,8	540	steam	MODACT MON 52032.12C2N	460	986	172
V.1.5.6/10.2-150-9,8	1015-150-К3	150	9,8	540	steam	Gear 3:1	550	891	300
V.1.5.6/4.2-150-9,8	1015-150-Ц3	150	9,8	540	steam	Gear 3:1	550	1018	300
V.1.5.1/16.2-150-9,8	1015-150-Э	150	9,8	540	steam	793-Э-0-II	550	1192	300
V.1.5.1/22.2-150-9,8	1015-150-ЭД	150	9,8	540	steam	AUMA SA 14.6-F14-C47	550	1284	333
V.1.5.1/19.2-150-9,8	1015-150-ЭМ	150	9,8	540	steam	Н-Б-08 У2	550	1343	319
V.1.5.1/23.2-150-9,8	1015-150-ЭН	150	9,8	540	steam	ЭП-3-630-24-Б-О-А-У1	550	1286	319
V.1.5.1/24.2-150-9,8	1015-150-ЭС	150	9,8	540	steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	550	1539	319

V.1.5.1/25.2-150-9,8	1015-150-ЭЧ	150	9,8	540	steam	ПЭМ-В2 630 25 36 М У2	550	1443	319
V.1.5.6/14.2-150-9,8	1015-150-К3У	150	9,8	540	steam	-	490	1304	-
V.1.5.6/8.2-150-9,8	1015-150-Ц3У	150	9,8	540	steam	-	490	1022	-
V.1.5.1/21.2-150-9,8	1015-150-ЭК	150	9,8	540	steam	MODACT MON 52033.7211NF	490	1190	-
V.1.5.6/10.2-175-9,8	883-175-К3-02	175	9,8	540	steam	Gear 3:1	650	1099	679
V.1.5.6/4.2-175-9,8	883-175-Ц3-02	175	9,8	540	steam	Gear 3:1	650	1245	679
V.1.5.1/16.2-175-9,8	883-175-Э-02	175	9,8	540	steam	795-Э-0-II	650	1269	688
V.1.5.1/22.2-175-9,8	883-175-ЭД-02	175	9,8	540	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	650	1443	719
V.1.5.1/19.2-175-9,8	883-175-ЭМ-02	175	9,8	540	steam	Н-Г-11 У2	650	1687	715
V.1.5.1/23.2-175-9,8	883-175-ЭН-02	175	9,8	540	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1581	715
V.1.5.1/24.2-175-9,8	883-175-ЭС-02	175	9,8	540	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1644	715
V.1.5.1/25.2-175-9,8	883-175-ЭЧ-02	175	9,8	540	steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	650	1672	715
V.1.5.6/10.2-175-9,8-01	1013-175-К3-01	175	9,8	540	steam	Gear 3:1	650	1094	673
V.1.5.6/4.2-175-9,8-01	1013-175-Ц3-01	175	9,8	540	steam	Gear 3:1	650	1240	673
V.1.5.1/16.2-175-9,8-01	1013-175-Э-01	175	9,8	540	steam	795-Э-0-V	650	1264	673
V.1.5.1/22.2-175-9,8-01	1013-175-ЭД-01	175	9,8	540	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	650	1438	716
V.1.5.1/23.2-175-9,8-01	1013-175-ЭН-01	175	9,8	540	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1576	709
V.1.5.1/19.2-175-9,8-01	1013-175-ЭМ-01	175	9,8	540	steam	Н-Г-11 У2	650	1682	709
V.1.5.1/24.2-175-9,8-01	1013-175-ЭС-01	175	9,8	540	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1639	709
V.1.5.1/25.2-175-9,8-01	1013-175-ЭЧ-01	175	9,8	540	steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	650	1667	709
V.1.5.6/14.2-175-9,8	1013-175-К3У-01	175	9,8	540	steam	-	650	1228	-
V.1.5.6/8.2-175-9,8	1013-175-Ц3У-01	175	9,8	540	steam	-	650	1447	-
V.1.5.6/21.2-175-9,8	1013-175-ЭК-01	175	9,8	540	steam	MODACT MON 52036.4202NF TP 27-02.1-38/08	650	1724	-
V.1.5.6/10.2-225-9,8	885-225-К3	225	9,8	540	steam	Gear 3:1	800	1239	1013
V.1.5.6/4.2-225-9,8	885-225-Ц3	225	9,8	540	steam	Gear 3:1	800	1385	1013
V.1.5.1/16.2-225-9,8	885-225-Э	225	9,8	540	steam	795-Э-0-V	800	1409	1013
V.1.5.1/22.2-225-9,8	885-225-ЭД	225	9,8	540	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	800	1578	1055
V.1.5.1/19.2-225-9,8	885-225-ЭМ	225	9,8	540	steam	Н-Г-11 У2	800	1827	1049
V.1.5.1/23.2-225-9,8	885-225-ЭН	225	9,8	540	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	800	1721	1049
V.1.5.1/24.2-225-9,8	885-225-ЭС	225	9,8	540	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	800	1784	1049
V.1.5.6/13.2-225-9,8	885-225-К3П	225	9,8	540	steam	822-К3-0	650	1150	-
V.1.5.1/27.2-225-9,8	885-225-ЭМП	225	9,8	540	steam	Н-Г-11 У1	650	1770	-
V.1.5.1/28.2-225-9,8	885-225-ЭНП	225	9,8	540	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1725	-
V.1.5.6/10.2-250-9,8	883-250-К3-02	250	9,8	540	steam	Gear 3:1	900	2177	1861
V.1.5.6/4.2-250-9,8	883-250-Ц3-02	250	9,8	540	steam	Gear 3:1	900	2190	1861
V.1.5.1/16.2-250-9,8	883-250-Э-02	250	9,8	540	steam	797-Э-0	900	1902	1861
V.1.5.1/22.2-250-9,8	883-250-ЭД-02	250	9,8	540	steam	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	900	1959	2007
V.1.5.1/19.2-250-9,8	883-250-ЭМ-02	250	9,8	540	steam	Н-Д-17 У2	900	2430	1960
V.1.5.1/24.2-250-9,8	883-250-ЭС-02	250	9,8	540	steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	900	2575	1960
V.1.5.6/13.2-250-9,8	883-250-К3П-02	250	9,8	540	steam	824-К3-0-01	750	1492	-
V.1.5.6/7.2-250-9,8	883-250-Ц3П-02	250	9,8	540	steam	824-К3-0-01	750	1790	-
V.1.5.1/26.2-250-9,8	883-250-ЭДП-02	250	9,8	540	steam	SA 14.6-F14B3-380/50/3-90-10.1-232-6-8-S-105-11-IP68-KS-TP100	750	1939	-
V.1.5.1/27.2-250-9,8	883-250-ЭМП-02	250	9,8	540	steam	Н-Д-17 У1	750	2430	-
V.1.5.6/7.2-250-9,8-01	885-225-Ц3П	250	9,8	540	steam	824-К3-0-01	650	1395	-
V.1.5.5/1.2-80-10	1511-80-М	80	10	450	water-steam	-	300	620	-
V.1.5.1/22.2-80-10	1511-80-ЭД	80	10	450	water-steam	-	300	788	75
V.1.5.1/19.2-80-10	1511-80-ЭМ	80	10	450	water-steam	-	350	933	75
V.1.5.1/23.2-80-10	1511-80-ЭН	80	10	450	water-steam	-	350	870	75
V.1.5.1/24.2-80-10	1511-80-ЭС	80	10	450	water-steam	-	350	1209	75
V.1.5.1/25.2-80-10	1511-80-ЭЧ	80	10	450	water-steam	-	350	1140	75
V.1.5.5/1.2-80-10-01	2с-32-1	80	10	450	water-steam	-	350	488	-
V.1.5.6/10.2-80-10	2с-31-1	80	10	450	water-steam	Gear 2:1	350	430	-
V.1.5.6/4.2-80-10	2с-30-1	80	10	450	water-steam	Gear 2:1	350	643	-
V.1.5.1/22.2-80-10-01	2с-31-1ЭД	80	10	450	water-steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	350	809	75
V.1.5.1/19.2-80-10-01	2с-31-1ЭМ	80	10	450	water-steam	Н-Б1-08 У2	350	933	75
V.1.5.1/23.2-80-10-01	2с-31-1ЭН	80	10	450	water-steam	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	350	870	75
V.1.5.1/24.2-80-10-01	2с-31-1ЭС	80	10	450	water-steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	350	1209	75
V.1.5.1/25.2-80-10-01	2с-31-1ЭЧ	80	10	450	water-steam	ПЭМ-Б2М У2	350	1140	75
V.1.5.1/16.2-80-10	2с-31-1Э	80	10	450	water-steam	792-Э-0а-04	350	720	75
V.1.5.6/12.2-80-10	1511-80-К3Б	80	10	545	water-steam	822-К3-0	300	530	-
V.1.5.6/2.2-80-10	1511-80-МБ	80	10	545	water-steam	-	300	620	-
V.1.5.6/6.2-80-10	1511-80-Ц3Б	80	10	545	water-steam	822-КЭ-0	300	620	-
V.1.5.1/29.2-80-10	1511-80-ЭМБ	80	10	545	water-steam	Н-А2-11К У2	300	1000	-
V.1.5.1/30.2-80-10	1511-80-ЭНБ	80	10	545	water-steam	ЭП-3-100-24-А2-О3-В	300	735	-
V.1.5.5/1.2-100-10	1511-100-М	100	10	450	water-steam	-	350	886	-
V.1.5.6/10.2-100-10	1511-100-К3	100	10	450	water-steam	Gear 3:1	350	430	72
V.1.5.6/4.2-100-10	1511-100-Ц3	100	10	450	water-steam	Gear 3:1	350	996	72
V.1.5.1/22.2-100-10	1511-100-ЭД	100	10	450	water-steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	350	809	75
V.1.5.1/19.2-100-10	1511-100-ЭМ	100	10	450	water-steam	Н-Б1-08 У2	350	933	75
V.1.5.1/23.2-100-10	1511-100-ЭН	100	10	450	water-steam	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	350	870	75
V.1.5.1/24.2-100-10	1511-100-ЭС	100	10	450	water-steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	350	1209	75
V.1.5.1/25.2-100-10	1511-100-ЭЧ	100	10	450	water-steam	ПЭМ-Б2М У2	350	1140	75
V.1.5.5/1.2-100-10-01	2с-32-2	100	10	450	water-steam	-	350	488	-
V.1.5.6/10.2-100-10-01	2с-31-2	100	10	450	water-steam	Gear 2:1	350	430	-
V.1.5.6/4.2-100-10-01	2с-30-2	100	10	450	water-steam	Gear 2:1	350	643	-

V.1.5.1/22.2-100-10-01	2с-31-2ЭД	100	10	450	water-stea	AUMA SA 14.6-F14-C38	350	809	75
V.1.5.1/19.2-100-10-01	2с-31-2ЭМ	100	10	450	water-stea	Н-Б1-08 У2	350	933	75
V.1.5.1/23.2-100-10-01	2с-31-2ЭН	100	10	450	water-stea	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	350	870	75
V.1.5.1/24.2-100-10-01	2с-31-2ЭС	100	10	450	water-stea	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	350	1209	75
V.1.5.1/25.2-100-10-01	2с-31-2ЭЧ	100	10	450	water-stea	ПЭМ-Б2М У2	350	1140	75
V.1.5.1/16.2-100-10	2с-31-2Э	100	10	450	water-stea	792-Э-0а-04	350	720	75
V.1.5.6/12.2-100-10	1511-100-К3Б	100	10	545	water-stea	822-К3-0	300	530	-
V.1.5.6/2.2-100-10	1511-100-МБ	100	10	545	water-stea	-	300	620	-
V.1.5.6/6.2-100-10	1511-100-ЦЗБ	100	10	545	water-stea	822-КЭ-0	300	660	-
V.1.5.1/29.2-100-10	1511-100-ЭМБ	100	10	545	water-stea	Н-А2-11К У2	300	1000	-
V.1.5.1/30.2-100-10	1511-100-ЭНБ	100	10	545	water-stea	ЭП-3-100-24-А2-О3-В-У1	300	735	-
V.1.5.5/1.2-150-10	1126-150-М	150	10	450	water-stea	-	460	661	-
V.1.5.6/10.2-150-10	1126-150-К3	150	10	450	water-stea	Gear 3:1	460	603	220
V.1.5.6/4.2-150-10	1126-150-ЦЗ	150	10	450	water-stea	Gear 3:1	460	816	219
V.1.5.5/1.2-150-10-01	1511-150-М	150	10	450	water-stea	-	450	661	-
V.1.5.6/10.2-150-10-01	1511-150-К3	150	10	450	water-stea	Gear 3:1	450	603	220
V.1.5.6/4.2-150-10-01	1511-150-ЦЗ	150	10	450	water-stea	Gear 3:1	450	816	219
V.1.5.1/22.2-150-10	1511-150-ЭД	150	10	450	water-stea	AUMA SA 14.6-F14-C38	450	983	220
V.1.5.1/19.2-150-10	1511-150-ЭМ	150	10	450	water-stea	Н-Б1-08 У2	450	1107	202
V.1.5.1/23.2-150-10	1511-150-ЭН	150	10	450	water-stea	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	450	1004	202
V.1.5.1/24.2-150-10	1511-150-ЭС	150	10	450	water-stea	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	450	1383	202
V.1.5.1/25.2-150-10	1511-150-ЭЧ	150	10	450	water-stea	ПЭМ-Б2М У2	450	1314	202
V.1.5.5/1.2-150-10-02	2с-25-1	150	10	450	water-stea	-	450	661	-
V.1.5.6/10.2-150-10-02	2с-29-1	150	10	450	water-stea	Gear 3:1	450	603	-
V.1.5.6/4.2-150-10-02	2с-28-1	150	10	450	water-stea	Gear 3:1	450	816	-
V.1.5.1/22.2-150-10-01	2с-ЭД-1	150	10	450	water-stea	AUMA SA 14.6-F14-C38	450	983	202
V.1.5.1/19.2-150-10-01	2с-ЭМ-1	150	10	450	water-stea	Н-Б1-08 У2	450	1107	202
V.1.5.1/23.2-150-10-01	2с-ЭН-1	150	10	450	water-stea	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	450	1004	202
V.1.5.1/24.2-150-10-01	2с-ЭС-1	150	10	450	water-stea	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	450	1383	202
V.1.5.1/25.2-150-10-01	2с-ЭЧ-1	150	10	450	water-stea	ПЭМ-Б2М У2	450	1314	202
V.1.5.1/16.2-150-10	2с-Э-1	150	10	450	water-stea	792-Э-0а-04	450	865	202
V.1.5.5/1.2-150-10-03	Т-1156с	150	10	450	water-stea	Маховик	450	935	-
V.1.5.6/4.2-150-10-03	Т-1166с	150	10	450	water-stea	Циліндричний	450	1050	-
V.1.5.6/10.2-150-10-03	Т-1176с	150	10	450	water-stea	Конічний	450	1040	-
V.1.5.6/10.2-150-10-04	1026-150-К3	150	10	280	water-stea	822-К3-0	460	675	-
V.1.5.1/19.2-150-10-02	1126-150-ЭМ	150	10	280	water-stea	Н-Б1-08 У1	460	1145	-
V.1.5.6/12.2-150-10	1511-150-К3Б	150	10	545	water-stea	822-К3-0	400	595	-
V.1.5.6/2.2-150-10	1511-150-МБ	150	10	545	water-stea	-	400	705	-
V.1.5.6/6.2-150-10	1511-150-ЦЗБ	150	10	545	water-stea	822-К3-0	400	715	-
V.1.5.1/29.2-150-10	1511-150-ЭМБ	150	10	545	water-stea	Н-Б1-02 У2	400	970	-
V.1.5.1/30.2-150-10	1511-150-ЭНБ	150	10	545	water-stea	ЭП-3-100-24-А2-04	400	795	-
V.1.5.5/1.2-200-10	1511-200-М	200	10	450	water-stea	-	550	661	-
V.1.5.6/10.2-200-10	1511-200-К3	200	10	450	water-stea	Gear 3:1	550	603	230
V.1.5.6/4.2-200-10	1511-200-ЦЗ	200	10	450	water-stea	Gear 3:1	550	816	230
V.1.5.1/22.2-200-10	1511-200-ЭД	200	10	450	water-stea	AUMA SA 14.6-F14-C38	550	983	233
V.1.5.1/19.2-200-10	1511-200-ЭМ	200	10	450	water-stea	Н-Б1-08 У2	550	1107	233
V.1.5.1/23.2-200-10	1511-200-ЭН	200	10	450	water-stea	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	550	1004	233
V.1.5.1/24.2-200-10	1511-200-ЭС	200	10	450	water-stea	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	550	1324	233
V.1.5.1/25.2-200-10	1511-200-ЭЧ	200	10	450	water-stea	ПЭМ-Б2М У2	550	1314	233
V.1.5.5/1.2-200-10-01	2с-25-2	200	10	450	water-stea	-	550	661	-
V.1.5.6/10.2-200-10-01	2с-29-2Н	200	10	450	water-stea	Gear 3:1	550	603	-
V.1.5.6/4.2-200-10-01	2с-28-2Н	200	10	450	water-stea	Gear 3:1	550	816	-
V.1.5.1/22.2-200-10-01	2с-ЭД-2	200	10	450	water-stea	AUMA SA 14.6-F14-C38	550	983	233
V.1.5.1/19.2-200-10-01	2с-ЭМ-2	200	10	450	water-stea	Н-Б1-08 У2	550	1107	233
V.1.5.1/23.2-200-10-01	2с-ЭН-2	200	10	450	water-stea	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	550	1004	233
V.1.5.1/24.2-200-10-01	2с-ЭС-2	200	10	450	water-stea	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	550	1324	233
V.1.5.1/25.2-200-10-01	2с-ЭЧ-2	200	10	450	water-stea	ПЭМ-Б2М У2	550	1314	233
V.1.5.1/16.2-200-10	2с-Э-2	200	10	450	water-stea	792-Э-0а-04	550	865	233
V.1.5.6/12.2-200-10	1511-200-К3Б	200	10	545	water-stea	822-К3-0	500	776	-
V.1.5.6/2.2-200-10	1511-200-МБ	200	10	545	water-stea	-	500	1000	-
V.1.5.6/6.2-200-10	1511-200-ЦЗБ	200	10	545	water-stea	822-К3-0	500	914	-
V.1.5.6/29.2-200-10	1511-200-ЭМБ	200	10	545	water-stea	Н-В-02 У2	500	1282	-
V.1.5.1/30.2-200-10	1511-200-ЭНБ	200	10	545	water-stea	ЭП-3-630-24-В-О-А У1	500	1198	-
V.1.5.6/10.2-250-10	1511-250-К3	250	10	450	water-stea	Gear 3:1	700	1249	405
V.1.5.6/4.2-250-10	1511-250-ЦЗ	250	10	450	water-stea	Gear 3:1	700	1345	405
V.1.5.1/22.2-250-10	1511-250-ЭД	250	10	450	water-stea	AUMA SA 16.2-F16-C47	650	1525	412
V.1.5.1/19.2-250-10	1511-250-ЭМ	250	10	450	water-stea	Н-Г-11 У2	650	1419	412
V.1.5.1/23.2-250-10	1511-250-ЭН	250	10	450	water-stea	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1617	412
V.1.5.1/24.2-250-10	1511-250-ЭС	250	10	450	water-stea	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1510	412
V.1.5.1/25.2-250-10	1511-250-ЭЧ	250	10	450	water-stea	ПЭМ-Б64 1500 25 36 М У2	650	994	412
V.1.5.5/1.2-250-10	1016-250-М	250	10	450	water-stea	-	650	980	-
V.1.5.6/10.2-250-10-01	1016-250-К3	250	10	450	water-stea	Gear 3:1	650	1107	479
V.1.5.6/4.2-250-10-01	1016-250-ЦЗ	250	10	450	water-stea	Gear 3:1	650	1525	479
V.1.5.1/16.2-250-10	1016-250-Э	250	10	450	water-stea	793-Э-0	650	1281	479
V.1.5.1/22.2-250-10-01	1016-250-ЭД	250	10	450	water-stea	AUMA SA 16.2-F16-C47	650	1373	511
V.1.5.1/19.2-250-10-01	1016-250-ЭМ	250	10	450	water-stea	Н-В-21 У2	650	1432	497
V.1.5.1/23.2-250-10-01	1016-250-ЭН	250	10	450	water-stea	ЭП-3-1000-24-В-О-А-У1	650	1375	497

V.1.5.1/24.2-250-10-01	1016-250-ЭС	250	10	450	water-steam	Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4	650	1569	497
V.1.5.1/25.2-250-10-01	1016-250-ЭС	250	10	450	water-steam	ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2	650	1532	497
V.1.5.6/10.2-250-10-02	2с-29-3Н	250	10	450	water-steam	Gear 3:1	650	856	-
V.1.5.6/4.2-250-10-02	2с-28-3Н	250	10	450	water-steam	Gear 3:1	650	1017	-
V.1.5.1/22.2-250-10-02	2с-ЭД-3	250	10	450	water-steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	650	1165	412
V.1.5.1/19.2-250-10-02	2с-ЭМ-3	250	10	450	water-steam	Н-Г-11 У2	650	1525	412
V.1.5.1/23.2-250-10-02	2с-ЭН-3	250	10	450	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1419	412
V.1.5.1/24.2-250-10-02	2с-ЭС-3	250	10	450	water-steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1617	412
V.1.5.1/25.2-250-10-02	2с-ЭС-3	250	10	450	water-steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	650	1510	412
V.1.5.1/16.2-250-10-01	2с-Э-3	250	10	450	water-steam	793-Э-0а-04	650	1150	412
V.1.5.6/12.2-250-10	1511-250-К3Б	250	10	545	water-steam	822-К3-0	630	882	-
V.1.5.6/6.2-250-10	1511-250-Ц3Б	250	10	545	water-steam	822-К3-0	630	1126	-
V.1.5.1/29.2-250-10	1511-250-ЭМБ	250	10	545	water-steam	Н-В-08 У2	630	1445	-
V.1.5.1/30.2-250-10	1511-250-ЭНБ	250	10	545	water-steam	ЭП-3-630-24-В-О-А У1	630	1364	-
V.1.5.6/10.2-300-10	1511-300-К3	300	10	450	water-steam	Gear 3:1	750	856	467
V.1.5.6/4.2-300-10	1511-300-Ц3	300	10	450	water-steam	Gear 3:1	750	1018	485
V.1.5.1/22.2-300-10	1511-300-ЭД	300	10	450	water-steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	750	1165	448
V.1.5.1/19.2-300-10	1511-300-ЭМ	300	10	450	water-steam	Н-Г-11 У2	750	1525	448
V.1.5.1/23.2-300-10	1511-300-ЭН	300	10	450	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	750	1419	448
V.1.5.1/24.2-300-10	1511-300-ЭС	300	10	450	water-steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	750	1620	448
V.1.5.1/25.2-300-10	1511-300-ЭС	300	10	450	water-steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	750	1510	448
V.1.5.6/10.2-300-10-01	2с-29-4Н	300	10	450	water-steam	Gear 3:1	750	856	-
V.1.5.6/4.2-300-10-01	2с-28-4Н	300	10	450	water-steam	Gear 3:1	750	1018	485
V.1.5.1/22.2-300-10-01	2с-ЭД-4	300	10	450	water-steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	750	1165	448
V.1.5.1/19.2-300-10-01	2с-ЭМ-4	300	10	450	water-steam	Н-Г-11 У2	750	1525	448
V.1.5.1/23.2-300-10-01	2с-ЭН-4	300	10	450	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	750	1419	448
V.1.5.1/24.2-300-10-01	2с-ЭС-4	300	10	450	water-steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	750	1620	448
V.1.5.1/25.2-300-10-01	2с-ЭС-4	300	10	450	water-steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	750	1510	448
V.1.5.1/16.2-300-10	2с-Э-4	300	10	450	water-steam	793-Э-0а-04	750	1150	448
V.1.5.6/12.2-300-10	1511-300-К3Б	300	10	545	water-steam	822-К3-0	650	1057	-
V.1.5.6/6.2-300-10	1511-300-Ц3Б	300	10	545	water-steam	822-К3-0	650	1300	-
V.1.5.1/30.2-300-10	1511-300-ЭНБ	300	10	545	water-steam	ГИОМ.303344.001-21 УХЛ3	650	1600	-
V.1.5.6/10.2-350-10	2с-350-10-450-К3	350	10	450	water-steam	Gear 3:1	850	1304	1086
V.1.5.6/4.2-350-10	2с-350-10-450-Ц3	350	10	450	water-steam	Gear 3:1	850	1450	1066
V.1.5.1/22.2-350-10	2с-350-10-450-ЭД	350	10	450	water-steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	850	1648	1106
V.1.5.1/19.2-350-10	2с-350-10-450-ЭМ	350	10	450	water-steam	Н-Г-14 У2	850	1892	1101
V.1.5.1/23.2-350-10	2с-350-10-450-ЭН	350	10	450	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	850	1788	1101
V.1.5.1/24.2-350-10	2с-350-10-450-ЭС	350	10	450	water-steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	850	2379	1101
V.1.5.6/10.2-400-10	2с-400-10-450-К3	400	10	450	water-steam	Gear 3:1	1000	1760	2027
V.1.5.6/4.2-400-10	2с-400-10-450-Ц3	400	10	450	water-steam	Gear 3:1	1000	1906	2027
V.1.5.1/22.2-400-10	2с-400-10-450-ЭД	400	10	450	water-steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	1000	2104	2067
V.1.5.1/19.2-400-10	2с-400-10-450-ЭМ	400	10	450	water-steam	Н-Г-14 У2	1000	2348	2062
V.1.5.1/23.2-400-10	2с-400-10-450-ЭН	400	10	450	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	1000	2242	2062
V.1.5.1/24.2-400-10	2с-400-10-450-ЭС	400	10	450	water-steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	1000	2835	2062
V.1.5.6/10.2-450-10	2с450-10-450-К3	450	10	450	water-steam	Gear 3:1	1000	1760	2078
V.1.5.6/4.2-450-10	2с450-10-450-Ц3	450	10	450	water-steam	Gear 3:1	1000	1906	2078
V.1.5.1/22.2-450-10	2с450-10-450-ЭД	450	10	450	water-steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	1000	2104	2118
V.1.5.1/19.2-450-10	2с450-10-450-ЭМ	450	10	450	water-steam	Н-Г-14 У2	1000	2348	2213
V.1.5.1/23.2-450-10	2с450-10-450-ЭН	450	10	450	water-steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	1000	2242	2213
V.1.5.1/24.2-450-10	2с450-10-450-ЭС	450	10	450	water-steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	1000	2835	2213
V.1.5.5/1.2-100-13,7	1123-100-М	100	13,7	560	steam	-	400	655	-
V.1.5.6/10.2-100-13,7	1123-100-К3	100	13,7	560	steam	Gear 2:1	400	855	164
V.1.5.6/4.2-100-13,7	1123-100-Ц3	100	13,7	560	steam	Gear 2:1	400	855	164
V.1.5.1/16.2-100-13,7	1123-100-Э	100	13,7	560	steam	792-Э-0а	400	1019	164
V.1.5.1/22.2-100-13,7	1123-100-ЭД	100	13,7	560	steam	AUMA SA 14.6-F14-C38	400	1019	179
V.1.5.1/19.2-100-13,7	1123-100-ЭМ	100	13,7	560	steam	Н-Б1-08 У2	400	1108	172
V.1.5.1/23.2-100-13,7	1123-100-ЭН	100	13,7	560	steam	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	400	1005	172
V.1.5.1/24.2-100-13,7	1123-100-ЭС	100	13,7	560	steam	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	400	1325	172
V.1.5.1/25.2-100-13,7	1123-100-ЭС	100	13,7	560	steam	ПЭМ-Б2М У2	400	1315	172
V.1.5.1/21.2-100-13,7	1123-100-ЭК	100	13,7	560	steam	МОДАКТ MON 52032.12C2N	400	986	-
V.1.5.1/32.2-100-13,7	1123-100-ЭМТ	100	13,7	560	steam	ЭП4Н-Б-500-22-Э18-1-11111	400	989	-
V.1.5.6/10.2-175-13,7	883-175-К3-01	175	13,7	560	steam	-	650	1099	688
V.1.5.6/4.2-175-13,7	883-175-Ц3-01	175	13,7	560	steam	Gear 3:1	650	1245	688
V.1.5.1/16.2-175-13,7	883-175-Э-01	175	13,7	560	steam	795-Э-0-II	650	1269	688
V.1.5.1/22.2-175-13,7	883-175-ЭД-01	175	13,7	560	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	650	1443	728
V.1.5.1/19.2-175-13,7	883-175-ЭМ-01	175	13,7	560	steam	Н-Г-11 У2	650	1687	724
V.1.5.1/23.2-175-13,7	883-175-ЭН-01	175	13,7	560	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1581	724
V.1.5.1/24.2-175-13,7	883-175-ЭС-01	175	13,7	560	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1644	724
V.1.5.1/25.2-175-13,7	883-175-ЭС-01	175	13,7	560	steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	650	1672	724
V.1.5.6/10.2-175-13,7-01	1013-175-К3	175	13,7	560	steam	Gear 3:1	650	1094	683
V.1.5.6/4.2-175-13,7-01	1013-175-Ц3	175	13,7	560	steam	Gear 3:1	650	1240	683
V.1.5.1/16.2-175-13,7-01	1013-175-Э	175	13,7	560	steam	795-Э-0-II	650	1264	683
V.1.5.1/22.2-175-13,7-01	1013-175-ЭД	175	13,7	560	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	650	1438	723
V.1.5.1/19.2-175-13,7-01	1013-175-ЭМ	175	13,7	560	steam	Н-Г-11 У2	650	1682	719
V.1.5.1/23.2-175-13,7-01	1013-175-ЭН	175	13,7	560	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1576	719
V.1.5.1/24.2-175-13,7-01	1013-175-ЭС	175	13,7	560	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1639	719
V.1.5.1/25.2-175-13,7-01	1013-175-ЭС	175	13,7	560	steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	650	1667	719

V.1.5.6/13.2-175-13,7	883-175-КЗП-01	175	13,7	560	steam	822-КЗ-0	630	1005	-
V.1.5.6/7.2-175-13,7	883-175-ЦЗП-01	175	13,7	560	steam	822-КЗ-0	630	1230	-
V.1.5.1/27.2-175-13,7	883-175-ЭМП-01	175	13,7	560	steam	Н-Г-11 У1	630	1625	-
V.1.5.1/28.2-175-13,7	883-175-ЭНП-01	175	13,7	560	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	630	1572	-
V.1.5.1/21.2-175-13,7	1013-175-ЭК	175	13,7	560	steam	MODACT MON 52036.4202NF	650	1724	-
V.1.5.1/32.2-175-13,7	1013-175-ЭМТ	175	13,7	560	steam	ЭП4Н-Г-2000-22-Э18-1-11111	650	1389	-
V.1.5.6/10.2-200-13,7	883-200-КЗ	200	13,7	560	steam	Gear 3:1	800	1385	916
V.1.5.6/4.2-200-13,7	883-200-ЦЗ	200	13,7	560	steam	Gear 3:1	800	1409	916
V.1.5.1/16.2-200-13,7	883-200-Э	200	13,7	560	steam	795-Э-0	800	1578	916
V.1.5.1/22.2-200-13,7	883-200-ЭД	200	13,7	560	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	800	1827	958
V.1.5.1/19.2-200-13,7	883-200-ЭМ	200	13,7	560	steam	Н-Г-11 У2	800	1721	952
V.1.5.1/23.2-200-13,7	883-200-ЭН	200	13,7	560	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	800	1784	952
V.1.5.1/24.2-200-13,7	883-200-ЭС	200	13,7	560	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	700	1000	952
V.1.5.6/10.2-200-13,7-01	1013-200-КЗ	200	13,7	560	steam	Gear 3:1	700	1667	749
V.1.5.6/4.2-200-13,7-01	1013-200-ЦЗ	200	13,7	560	steam	Gear 3:1	800	1385	749
V.1.5.1/16.2-200-13,7-01	1013-200-Э	200	13,7	560	steam	795-Э-0	700	1264	749
V.1.5.1/22.2-200-13,7-01	1013-200-ЭД	200	13,7	560	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	700	1334	789
V.1.5.1/19.2-200-13,7-01	1013-200-ЭМ	200	13,7	560	steam	Н-Г-11 У2	700	1682	785
V.1.5.1/23.2-200-13,7-01	1013-200-ЭН	200	13,7	560	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	700	1576	785
V.1.5.1/24.2-200-13,7-01	1013-200-ЭС	200	13,7	560	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	700	1675	785
V.1.5.1/25.2-200-13,7	1013-200-ЭЧ	200	13,7	560	steam	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	700	1667	785
V.1.5.1/32.2-200-13,7	1013-200-ЭМТ	200	13,7	560	steam	ЭП4Н-Г-1500-22-Э18-1-11111	700	1473	-
V.1.5.6/10.2-250-13,7	883-250-КЗ-01	250	13,7	545	steam	Gear 3:1	900	2177	1877
V.1.5.6/4.2-250-13,7	883-250-ЦЗ-01	250	13,7	545	steam	Gear 3:1	900	2190	1877
V.1.5.1/16.2-250-13,7	883-250-Э-01	250	13,7	545	steam	797-Э-0	900	1902	1877
V.1.5.1/22.2-250-13,7	883-250-ЭД-01	250	13,7	545	steam	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	900	1959	2023
V.1.5.1/19.2-250-13,7	883-250-ЭМ-01	250	13,7	545	steam	Н-Д-17 У2	900	2430	1976
V.1.5.1/24.2-250-13,7	883-250-ЭС-01	250	13,7	545	steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	900	2575	1976
V.1.5.6/10.2-250-13,7-01	883-250-КЗ-03	250	13,7	560	steam	Gear 3:1	900	2177	1880
V.1.5.6/4.2-250-13,7-01	883-250-ЦЗ-03	250	13,7	560	steam	Gear 3:1	900	2190	1880
V.1.5.1/16.2-250-13,7-01	883-250-Э-03	250	13,7	560	steam	797-Э-0	900	1902	1880
V.1.5.1/22.2-250-13,7-01	883-250-ЭД-03	250	13,7	560	steam	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	900	1959	2026
V.1.5.1/19.2-250-13,7-01	883-250-ЭМ-03	250	13,7	560	steam	Н-Д-17 У2	900	2430	1979
V.1.5.1/24.2-250-13,7-01	883-250-ЭС-03	250	13,7	560	steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	900	2575	1979
V.1.5.6/13.2-250-13,7	883-250-КЗП-01	250	13,7	545	steam	824-КЗ-0-01	750	1492	-
V.1.5.6/7.2-250-13,7	883-250-ЦЗП-01	250	13,7	545	steam	824-КЗ-0-01	750	1790	-
V.1.5.6/27.2-250-13,7	883-250-ЭМП	250	13,7	560	steam	Н-Д-17 У1	750	2430	-
V.1.5.1/27.2-250-13,7	883-250-ЭМП-01	250	13,7	545	steam	Н-Д-17 У1	750	2430	-
V.1.5.1/17.2-250-13,7	883-250-ЭП-01	250	13,7	545	steam	797-Э-0	750	1905	-
V.1.5.6/11.2-300-13,7	883-300-КЗА	300	13,7	560	steam	Gear 3:1	1000	2190	2125
V.1.5.6/5.2-300-13,7	883-300-ЦЗА	300	13,7	560	steam	Gear 3:1	1000	2177	2125
V.1.5.1/16.2-300-13,7	883-300-Э	300	13,7	560	steam	797-Э-0	1000	1902	2125
V.1.5.1/22.2-300-13,7	883-300-ЭД	300	13,7	560	steam	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	1000	1959	2271
V.1.5.1/19.2-300-13,7	883-300-ЭМ	300	13,7	560	steam	Н-Д-17 У2	1000	2430	2224
V.1.5.1/24.2-175-13,7-02	883-300-ЭС	300	13,7	560	steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	1000	2575	2224
V.1.5.1/27.2-300-13,7	883-300-ЭМП	300	13,7	560	steam	Н-Д-17 У1	1000	2433	-
V.1.5.1/31.2-300-13,7	883-300-ЭМПТ	300	13,7	560	steam	ЭП4Н-Д-4000-11-Э18-1-11111	1000	2083	-
V.1.5.1/17.2-300-13,7	883-300-ЭП	300	13,7	560	steam	797-Э-0	1000	1901	-
V.1.5.5/1.2-100-23,5	1120-100-М-01	100	23,5	250	water	-	400	663	-
V.1.5.6/10.2-100-23,5	1120-100-КЗ-01	100	23,5	250	water	Gear 2:1	400	673	164
V.1.5.6/4.2-100-23,5	1120-100-ЦЗ-01	100	23,5	250	water	Gear 2:1	400	896	164
V.1.5.1/16.2-100-23,5	1120-100-Э-01	100	23,5	250	water	792-Э-0a	400	1019	164
V.1.5.1/22.2-100-23,5	1120-100-ЭД-01	100	23,5	250	water	AUMA SA 14.6-F14-C38	400	1019	179
V.1.5.1/19.2-100-23,5	1120-100-ЭМ-01	100	23,5	250	water	Н-Б1-08 У2	400	1108	172
V.1.5.1/23.2-100-23,5	1120-100-ЭН-01	100	23,5	250	water	ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1	400	1005	172
V.1.5.1/24.2-100-23,5	1120-100-ЭС-01	100	23,5	250	water	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	400	1325	172
V.1.5.1/25.2-100-23,5	1120-100-ЭЧ-01	100	23,5	250	water	ПЭМ-Б2М У2	400	1315	172
V.1.5.1/21.2-100-23,5	1120-100-ЭК-01	100	23,5	250	water	MODACT MON 52033.7211N	400	1020	-
V.1.5.1/20.2-100-23,5	1120-100-ЭМБ-01	100	23,5	250	water	В-В-02 У1	400	1335	-
V.1.5.6/10.2-150-23,5	1012-150-КЗ	150	23,5	250	water	Gear 3:1	490	806	303
V.1.5.6/4.2-150-23,5	1012-150-ЦЗ	150	23,5	250	water	Gear 3:1	490	933	303
V.1.5.1/16.2-150-23,5	1012-150-Э	150	23,5	250	water	793-Э-0	490	1107	303
V.1.5.1/22.2-150-23,5	1012-150-ЭД	150	23,5	250	water	AUMA SA 16.2-F16-C47	490	1199	335
V.1.5.1/19.2-150-23,5	1012-150-ЭМ	150	23,5	250	water	Н-В-21 У2	490	1258	321
V.1.5.1/23.2-150-23,5	1012-150-ЭН	150	23,5	250	water	ЭП-3-1000-24-В-О-А-У1	490	1201	321
V.1.5.1/24.2-150-23,5	1012-150-ЭС	150	23,5	250	water	Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4	490	1395	321
V.1.5.1/25.2-150-23,5	1012-150-ЭЧ	150	23,5	250	water	ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2	490	1358	321
V.1.5.6/13.2-150-23,5	1012-150-КЗП	150	23,5	250	water	822-КЗ-0	500	1040	-
V.1.5.6/7.2-150-23,5	1012-150-ЦЗП	150	23,5	250	water	822-КЭ-0	500	1026	-
V.1.5.1/26.2-150-23,5	1012-150-ЭДП	150	23,5	250	water	SA 16.1-F16C-380/50/3-22-10.1-20,0-6-8-S-31-11-IP67-KN-TP100	500	1188	-
V.1.5.1/27.2-150-23,5	1012-150-ЭМП	150	23,5	250	water	Н-В-21 У1	500	1333	-
V.1.5.1/28.2-150-23,5	1012-150-ЭНП	150	23,5	250	water	ГИОМ.303344.001-21	500	1398	-
V.1.5.1/17.2-150-23,5	1012-150-ЭП	150	23,5	250	water	793-Э-0	500	1030	-
V.1.5.6/10.2-175-23,5	1012-175-КЗ	175	23,5	250	water	Gear 3:1	650	1094	668
V.1.5.6/4.2-175-23,5	1012-175-ЦЗ	175	23,5	250	water	Gear 3:1	650	1240	668
V.1.5.1/16.2-175-23,5	1012-175-Э	175	23,5	250	water	795-Э-0-V	650	1264	668

V.1.5.1/22.2-175-23,5	1012-175-ЭД	175	23,5	250	water	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	650	1438	708
V.1.5.1/19.2-175-23,5	1012-175-ЭМ	175	23,5	250	water	Н-Г-11 У2	650	1682	704
V.1.5.1/23.2-175-23,5	1012-175-ЭН	175	23,5	250	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1576	704
V.1.5.1/24.2-175-23,5	1012-175-ЭС	175	23,5	250	water	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	650	1639	704
V.1.5.1/25.2-175-23,5	1012-175-ЭЧ	175	23,5	250	water	ПЭМ-В64 1500 25 36 М У2	650	1709	704
V.1.5.6/14.2-175-23,5	1012-175-К3У	175	23,5	250	water	822-К3-0	650	1228	-
V.1.5.1/21.2-175-23,5	1012-175-ЭК	175	23,5	250	water	MODACT MON 52036.4202NF	650	1724	-
V.1.5.6/10.2-225-23,5	1012-225-К3	225	23,5	250	water	Gear 3:1	700	1150	830
V.1.5.6/4.2-225-23,5	1012-225-Ц3	225	23,5	250	water	Gear 3:1	700	1385	830
V.1.5.1/16.2-225-23,5	1012-225-Э	225	23,5	250	water	795-Э-0	700	1540	83
V.1.5.1/22.2-225-23,5	1012-225-ЭД	225	23,5	250	water	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	700	1577	900
V.1.5.1/19.2-225-23,5	1012-225-ЭМ	225	23,5	250	water	Н-Г-11 У2	700	1854	865
V.1.5.1/23.2-225-23,5	1012-225-ЭН	225	23,5	250	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	700	1748	865
V.1.5.1/24.2-225-23,5	1012-225-ЭС	225	23,5	250	water	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	700	1811	865
V.1.5.6/14.2-225-23,5	1012-225-К3У	225	23,5	250	water	824-К3-0-01	700	1373	-
V.1.5.6/8.2-225-23,5	1012-225-Ц3У	225	23,5	250	water	824-К3-0-01	700	1592	-
V.1.5.6/10.2-250-23,5	882-250-К3	250	23,5	250	water	Gear 3:1	900	1239	967
V.1.5.6/4.2-250-23,5	882-250-Ц3	250	23,5	250	water	Gear 3:1	900	1385	967
V.1.5.1/16.2-250-23,5	882-250-Э	250	23,5	250	water	795-Э-0	900	1409	967
V.1.5.1/22.2-250-23,5	882-250-ЭД	250	23,5	250	water	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	900	1578	1009
V.1.5.1/19.2-250-23,5	882-250-ЭМ	250	23,5	250	water	Н-Г-11 У2	900	1827	1003
V.1.5.1/24.2-250-23,5	882-250-ЭС	250	23,5	250	water	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	900	1784	1003
V.1.5.1/23.2-250-23,5	882-250-ЭН	250	23,5	250	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	900	1721	1003
V.1.5.6/13.2-250-23,5	882-250-К3П	250	23,5	250	water	824-К3-0-01	650	1150	-
V.1.5.6/15.2-250-23,5	882-250-К3ПУ	250	23,5	250	water	824-К3-0-01	650	1373	-
V.1.5.6/7.2-250-23,5	882-250-Ц3П	250	23,5	250	water	824-К3-0-01	650	1395	-
V.1.5.6/9.2-250-23,5	882-250-Ц3ПУ	250	23,5	250	water	824-К3-0-01	650	1592	-
V.1.5.1/27.2-250-23,5	882-250-ЭМП	250	23,5	250	water	Н-Г-11 У1	650	1830	-
V.1.5.1/28.2-250-23,5	882-250-ЭНП	250	23,5	250	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1725	-
V.1.5.1/17.2-250-23,5	882-250-ЭП	250	23,5	250	water	795-Э-0	650	1410	-
V.1.5.6/11.2-300-23,5	882-300-К3А	300	23,5	250	water	Gear 3:1	1000	1239	1337
V.1.5.6/5.2-300-23,5	882-300-Ц3А	300	23,5	250	water	Gear 3:1	1000	1385	1337
V.1.5.1/16.2-300-23,5	882-300-Э	300	23,5	250	water	795-Э-0	1000	1409	1337
V.1.5.1/22.2-300-23,5	882-300-ЭД	300	23,5	250	water	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	1000	1578	1379
V.1.5.1/19.2-300-23,5	882-300-ЭМ	300	23,5	250	water	Н-Г-11 У2	1000	1827	1373
V.1.5.1/23.2-300-23,5	882-300-ЭН	300	23,5	250	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	1000	1721	1373
V.1.5.1/24.2-300-23,5	882-300-ЭС	300	23,5	250	water	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	1000	1784	1373
V.1.5.1/28.2-300-23,5	882-300-ЭНП	300	23,5	250	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	1000	1717	-
V.1.5.6/10.2-100-25	881-100-К3	100	25	545	steam	Gear 3:1	550	790	447
V.1.5.6/4.2-100-25	881-100-Ц3	100	25	545	steam	Gear 3:1	550	1018	447
V.1.5.1/16.2-100-25	881-100-Э	100	25	545	steam	793-Э-0	550	1107	447
V.1.5.1/22.2-100-25	881-100-ЭД	100	25	545	steam	AUMA SA 16.2-F16-C47	550	1175	480
V.1.5.1/19.2-100-25	881-100-ЭМ	100	25	545	steam	Н-В-21 У2	550	1343	465
V.1.5.1/23.2-100-25	881-100-ЭН	100	25	545	steam	ЭП-3-1000-24-В-О-А-У1	550	1286	465
V.1.5.1/24.2-100-25	881-100-ЭС	100	25	545	steam	Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4	550	1480	465
V.1.5.1/25.2-100-25	881-100-ЭЧ	100	25	545	steam	ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2	550	1443	465
V.1.5.6/13.2-100-25	881-100-К3П	100	25	545	steam	822-К3-0	500	1037	-
V.1.5.6/7.2-100-25	881-100-Ц3П	100	25	545	steam	822-КЭ-0	500	1026	-
V.1.5.1/27.2-100-25	881-100-ЭМП	100	25	545	steam	Н-В-21 У1	500	1333	-
V.1.5.1/28.2-100-25	881-100-ЭНП	100	25	545	steam	ГИОМ.303344.001-21	500	1405	-
V.1.5.6/10.2-150-25	881-150-К3	150	25	545	steam	Gear 3:1	750	1094	868
V.1.5.6/4.2-150-25	881-150-Ц3	150	25	545	steam	Gear 3:1	750	1240	868
V.1.5.1/16.2-150-25	881-150-Э	150	25	545	steam	795-Э-0	750	1264	868
V.1.5.1/22.2-150-25	881-150-ЭД	150	25	545	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	750	1432	908
V.1.5.1/19.2-150-25	881-150-ЭМ	150	25	545	steam	Н-Г-11 У2	750	1682	903
V.1.5.1/23.2-150-25	881-150-ЭН	150	25	545	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	750	1576	903
V.1.5.1/24.2-150-25	881-150-ЭС	150	25	545	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	750	1639	903
V.1.5.6/13.2-150-25	881-150-К3П	150	25	545	steam	822-К3-0	630	1002	-
V.1.5.6/7.2-150-25	881-150-Ц3П	150	25	545	steam	824-К3-0-01	630	1230	-
V.1.5.1/27.2-150-25	881-150-ЭМП	150	25	545	water	Н-Г-11 У1	630	1625	-
V.1.5.1/34.2-150-25	881-150-ЭМПА	150	25	545	water	Н-Г-11 У1	630	1684	-
V.1.5.1/28.2-150-25	881-150-ЭНП	150	25	545	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	630	1572	-
V.1.5.6/10.2-200-25	881-200-К3	200	25	545	steam	Gear 3:1	900	1417	1883
V.1.5.6/4.2-200-25	881-200-Ц3	200	25	545	steam	Gear 3:1	900	1730	1883
V.1.5.1/16.2-200-25	881-200-Э	200	25	545	steam	797-Э-0	900	1832	1883
V.1.5.1/22.2-200-25	881-200-ЭД	200	25	545	steam	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	900	1889	2029
V.1.5.1/19.2-200-25	881-200-ЭМ	200	25	545	steam	Н-Д-17 У2	900	2360	1984
V.1.5.1/24.2-200-25	881-200-ЭС	200	25	545	steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	900	2505	1984
V.1.5.6/13.2-200-25	881-200-К3П	200	25	545	steam		750	1420	-
V.1.5.6/7.2-200-25	881-200-Ц3П	200	25	545	steam	822-К3-0	750	1417	-
V.1.5.1/27.2-200-25	881-200-ЭМП	200	25	545	steam	Н-Д-17 У1	750	2360	-
V.1.5.1/16.2-250-25	881-250-Э	250	25	545	steam	854-Э-0	1150	2170	3464
V.1.5.1/22.2-250-25	881-250-ЭД	250	25	545	steam	AUMA SA16.2 / GK40.2-F40-C180	1150	2340	3602
V.1.5.1/19.2-250-25	881-250-ЭМ	250	25	545	steam	Н-Д-11 У2	1150	2490	3602
V.1.5.1/33.2-250-25	881-250-ЭТ	250	25	545	steam	ТОМПРИН	1150	2544	3602
V.1.5.6/10.2-200-28,4	884-200-К3	200	28,4	510	steam	Gear 3:1	800	1339	1163
V.1.5.6/4.2-200-28,4	884-200-Ц3	200	28,4	510	steam	Gear 3:1	800	1485	1163

V.1.5.1/16.2-200-28,4	884-200-Э	200	28,4	510	steam	795-Э-0-V	800	1509	1163
V.1.5.1/22.2-200-28,4	884-200-ЭД	200	28,4	510	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	800	1678	1205
V.1.5.1/19.2-200-28,4	884-200-ЭМ	200	28,4	510	steam	Н-Г-11 У2	800	1927	1199
V.1.5.1/23.2-200-28,4	884-200-ЭН	200	28,4	510	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	800	1821	1199
V.1.5.1/24.2-200-28,4	884-200-ЭС	200	28,4	510	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	800	1884	1199
V.1.5.6/3.2-200-28,4	884-200-ГП	200	28,4	510	steam		650	1630	-
V.1.5.1/27.2-200-28,4	884-200-ЭМП	200	28,4	510	steam	Н-Г-11 У1	650	1870	-
V.1.5.1/28.2-200-28,4	884-200-ЭНП	200	28,4	510	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1820	-
V.1.5.6/10.2-250-28,4	884-250-КЗ	250	28,4	510	steam	Gear 3:1	900	1339	1320
V.1.5.6/4.2-250-28,4	884-250-ЦЗ	250	28,4	510	steam	Gear 3:1	900	1485	1320
V.1.5.1/16.2-250-28,4	884-250-Э	250	28,4	510	steam	795-Э-0-V	900	1509	1320
V.1.5.1/22.2-250-28,4	884-250-ЭД	250	28,4	510	steam	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	900	1678	1362
V.1.5.1/19.2-250-28,4	884-250-ЭМ	250	28,4	510	steam	Н-Г-11 У2	900	1927	1356
V.1.5.1/23.2-250-28,4	884-250-ЭН	250	28,4	510	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	900	1821	1356
V.1.5.1/24.2-250-28,4	884-250-ЭС	250	28,4	510	steam	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	900	1821	1356
V.1.5.6/3.2-250-28,4	884-250-ГП	250	28,4	510	steam		650	1630	-
V.1.5.1/28.2-250-28,4	884-250-ЭНП	250	28,4	510	steam	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	650	1820	-
V.1.5.6/10.2-325-28,4	884-325-КЗ	325	28,4	510	steam	Gear 3:1	1100	2239	2728
V.1.5.6/4.2-325-28,4	884-325-ЦЗ	325	28,4	510	steam	Gear 3:1	1100	2252	2728
V.1.5.1/16.2-325-28,4	884-325-Э	325	28,4	510	steam	797-Э-0	1100	1964	2728
V.1.5.1/22.2-325-28,4	884-325-ЭД	325	28,4	510	steam	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	1100	2021	2874
V.1.5.1/19.2-325-28,4	884-325-ЭМ	325	28,4	510	steam	Н-Д-17 У2	1100	2492	2827
V.1.5.1/24.2-325-28,4	884-325-ЭС	325	28,4	510	steam	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	1100	2637	2827
V.1.5.5/1.2-100-37,3	1120-100-М	100	37,3	280	water		400	830	-
V.1.5.6/10.2-100-37,3	1120-100-КЗ	100	37,3	280	water	Gear 2:1	400	673	164
V.1.5.6/4.2-100-37,3	1120-100-ЦЗ	100	37,3	280	water	Gear 2:1	400	896	164
V.1.5.1/16.2-100-37,3	1120-100-Э	100	37,3	280	water	792-Э-0a	400	1019	164
V.1.5.1/22.2-100-37,3	1120-100-ЭД	100	37,3	280	water	AUMA SA 14.6-F14-C38	400	1019	179
V.1.5.1/19.2-100-37,3	1120-100-ЭМ	100	37,3	280	water	Н-В-08 У2	400	1190	176
V.1.5.1/23.2-100-37,3	1120-100-ЭН	100	37,3	280	water	ЭП-3-630-24-В-О-А-У1	400	1007	176
V.1.5.1/24.2-100-37,3	1120-100-ЭС	100	37,3	280	water	Sipos 2SA5053-3DE00-3AA4	400	1325	176
V.1.5.1/25.2-100-37,3	1120-100-ЭЧ	100	37,3	280	water	ПЭМ-В2 630 25 36 М У2	400	1290	176
V.1.5.1/21.2-100-37,3	1120-100-ЭК	100	37,3	280	water	MODACT MON 52033.7211N	450	1020	176
V.1.5.6/10.2-150-37,3	880-150-КЗ	150	37,3	280	water	Gear 3:1	550	891	420
V.1.5.6/4.2-150-37,3	880-150-ЦЗ	150	37,3	280	water	Gear 3:1	550	1018	420
V.1.5.1/16.2-150-37,3	880-150-Э	150	37,3	280	water	793-Э-0	550	1192	420
V.1.5.1/22.2-150-37,3	880-150-ЭД	150	37,3	280	water	AUMA SA 16.2-F16-C47	550	1284	452
V.1.5.1/19.2-150-37,3	880-150-ЭМ	150	37,3	280	water	Н-В-21 У2	550	1343	438
V.1.5.1/23.2-150-37,3	880-150-ЭН	150	37,3	280	water	ЭП-3-1000-24-В-О-А-У1	550	1286	438
V.1.5.1/24.2-150-37,3	880-150-ЭС	150	37,3	280	water	Sipos 2SA5064-3DE00-3AA4	550	1539	438
V.1.5.1/25.2-150-37,3	880-150-ЭЧ	150	37,3	280	water	ПЭМ-В34 1000 25 36 М У2	550	1443	438
V.1.5.6/13.2-150-37,3	880-150-КЗП	150	37,3	280	water	822-КЗ-0	500	791	-
V.1.5.6/7.2-150-37,3	880-150-ЦЗП	150	37,3	280	water	822-КЭ-0	500	1026	-
V.1.5.1/27.2-150-37,3	880-150-ЭМП	150	37,3	280	water	Н-В-21 У1	500	1333	-
V.1.5.1/28.2-150-37,3	880-150-ЭНП	150	37,3	280	water	ГИОМ.303344.001-21	500	1398	-
V.1.5.1/17.2-150-37,3	880-150-ЭП	150	37,3	280	water	793-Э-0	500	1027	-
V.1.5.6/10.2-200-37,3	880-200-КЗ	200	37,3	280	water	Gear 3:1	750	1000	860
V.1.5.6/4.2-200-37,3	880-200-ЦЗ	200	37,3	280	water	Gear 3:1	750	1235	860
V.1.5.1/16.2-200-37,3	880-200-Э	200	37,3	280	water	795-Э-0	750	1264	860
V.1.5.1/22.2-200-37,3	880-200-ЭД	200	37,3	280	water	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	750	1432	930
V.1.5.1/19.2-200-37,3	880-200-ЭМ	200	37,3	280	water	Н-Г-11 У2	750	1709	895
V.1.5.1/23.2-200-37,3	880-200-ЭН	200	37,3	280	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	750	1603	895
V.1.5.1/24.2-200-37,3	880-200-ЭС	200	37,3	280	water	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	750	1666	895
V.1.5.6/10.2-200-37,3-01	1010-200-КЗ	200	37,3	280	water	Gear 3:1	700	1000	740
V.1.5.6/4.2-200-37,3-01	1010-200-ЦЗ	200	37,3	280	water	Gear 3:1	700	1235	740
V.1.5.1/16.2-200-37,3-01	1010-200-Э	200	37,3	280	water	795-Э-0	700	1264	740
V.1.5.1/22.2-200-37,3-01	1010-200-ЭД	200	37,3	280	water	AUMA SA 14.6 / GK 25.2-F25-C64	700	1432	810
V.1.5.1/19.2-200-37,3-01	1010-200-ЭМ	200	37,3	280	water	Н-Г-11 У2	700	1709	775
V.1.5.1/23.2-200-37,3-01	1010-200-ЭН	200	37,3	280	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	700	1603	775
V.1.5.1/24.2-200-37,3-01	1010-200-ЭС	200	37,3	280	water	Sipos 2SA5075-3BE00-3AA4	700	1666	775
V.1.5.6/13.2-200-37,3	880-200-КЗП	200	37,3	280	water	824-КЗ-0-01	630	1000	-
V.1.5.6/7.2-200-37,3	880-200-ЦЗП	200	37,3	280	water	824-КЗ-0-01	630	1230	-
V.1.5.1/27.2-200-37,3	880-200-ЭМП	200	37,3	280	water	Н-Г-11 У1	630	1625	-
V.1.5.1/28.2-200-37,3	880-200-ЭНП	200	37,3	280	water	ГИОМ.303344.001-06 УХЛ3	630	1575	-
V.1.5.1/17.2-200-37,3	880-200-ЭП	200	37,3	280	water	795-Э-0	630	1260	-
V.1.5.6/10.2-250-37,3	880-250-КЗ	250	37,3	280	water	Gear 3:1	900	1417	1608
V.1.5.6/4.2-250-37,3	880-250-ЦЗ	250	37,3	280	water	Gear 3:1	900	1730	1608
V.1.5.1/16.2-250-37,3	880-250-Э	250	37,3	280	water	797-Э-0	900	1832	1608
V.1.5.1/22.2-250-37,3	880-250-ЭД	250	37,3	280	water	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	900	1889	1754
V.1.5.1/19.2-250-37,3	880-250-ЭМ	250	37,3	280	water	Н-Д-17 У2	900	2360	1709
V.1.5.1/24.2-250-37,3	880-250-ЭС	250	37,3	280	water	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	900	2360	1709
V.1.5.6/13.2-250-37,3	880-250-КЗП	250	37,3	280	water		750	1420	-
V.1.5.6/7.2-250-37,3	880-250-ЦЗП	250	37,3	280	water	825-КЭ-0	750	1720	-
V.1.5.1/27.2-250-37,3	880-250-ЭМП	250	37,3	280	water	Н-Г-11 У1	750	2360	-
V.1.5.1/17.2-250-37,3	880-250-ЭП	250	37,3	280	water	797-Э-0	750	1705	-
V.1.5.6/11.2-300-37,3	880-300-КЗА	300	37,3	280	water	Gear 3:1	1000	1417	2010
V.1.5.6/5.2-300-37,3	880-300-ЦЗА	300	37,3	280	water	Gear 3:1	1000	1730	2010

V.1.5.1/16.2-300-37,3	880-300-Э	300	37,3	280	water	797-Э-0	1000	1832	2010
V.1.5.1/22.2-300-37,3	880-300-ЭД	300	37,3	280	water	AUMA SA 16.2 / GK 30.2-F30-C75	1000	1889	2156
V.1.5.1/19.2-300-37,3	880-300-ЭМ	300	37,3	280	water	Н-Д-17 У2	1000	2360	2111
V.1.5.1/24.2-300-37,3	880-300-ЭС	300	37,3	280	water	Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4	1000	2505	2111
V.1.5.1/22.2-325-37,3	880-325-ЭД	325	37,3	280	water	AUMA SA16.2 /GK40.2-F40-C180	1100	2350	3520
V.1.5.1/35.2-325-37,3	880-325-ЭЛХМ	325	37,3	280	water	854-Э-0	1100	2180	3371
V.1.5.1/19.2-325-37,3	880-325-ЭМ	325	37,3	280	water	Н-Д-11 У2	1100	2800	3520
V.1.5.1/33.2-325-37,3	880-325-ЭТ	325	37,3	280	water	ТОМПРИН Д.10000.20.М4.	1100	2554	3520
V.1.5.1/22.2-350-37,3	880-350-ЭД	350	37,3	280	water	AUMA SA16.2 / GK40.2-F40-C180	1500	2350	3830
V.1.5.1/36.2-350-37,3	880-350-ЭЛ	350	37,3	280	water	854-Э-0	1500	2180	3696
V.1.5.1/19.2-350-37,3	880-350-ЭМ	350	37,3	280	water	Н-Д-11 У2	1500	2800	3830
V.1.5.1/33.2-350-37,3	880-350-ЭТ	350	37,3	280	water	ТОМПРИН Д.10000.20.М4.	1500	2554	3830
V.1.5.1/18.2-400-37,3	880-400-ЭА	400	37,3	280	water	854-Э-0	1500	2180	3666
V.1.5.1/22.2-400-37,3	880-400-ЭД	400	37,3	280	water	AUMA SA16.2 / GK40.2-F40-C180	1500	2350	3796
V.1.5.1/19.2-400-37,3	880-400-ЭМ	400	37,3	280	water	Н-Д-11 У2	1500	2800	3796
V.1.5.1/33.2-400-37,3	880-400-ЭТ	400	37,3	280	water	ТОМПРИН	1500	2554	3796